

E|U|M
AGROTEC

Productoverzicht



Geachte geïnteresseerde

U heeft het productoverzicht over de EuM grondbewerkingsmachines in handen. Bovendien is er ook een **detailleerde** folder van elk type machine, die U met het volgende contactformulier per fax of per e-mail bij ons kunt bestellen.

Ons faxnummer is: 0031 (0) 541 292258; E-mail is: info@kruse.nl

Uw naam:

Straat, Huisnummer:

Postcode, Plaats

Telefoon:

.....

Mobiele telefoon:

E-mail:

Uw mechanisatiebedrijf:

Ik ben geïnteresseerd in: () EuM-Frontsterncracker (L, LH, XL, XXL)

() EuM-XXL-light-cultivator

() Eum-Vibrocat

() Eum-Vibromix

() Eum-Vibroliner

() Eum-Walsen / Sterncracker S als naloper


Mijn tractor heeftPK

U vindt ons op internet onder "www.kruse.nl".

De **EuM-Front-Sterncracker** toont uw kluiten de tanden

Leest U wat deze frontpakker allemaal kunnen:

- Zeer goede egalisering
- Intensieve verkruiemeling
- Optimale versteviging
- Verwijdering van holle ruimtes
- Minder last van slakken
- Verbetering van het rijcomfort
- Besparing aan extra werkgang met rotorkopeg
- Minder onderhoudskosten
- Compacte constructie





- Zeer compact en wendbaar door korte constructie
- Ideaal als frontmachine in combinatie rotorkoepel/zaaimachine
- Optimale egalistie door parallellogram geleid egalisatiebord
- Messen leverbaar aan het egalistiebord voor doorsnijden v/d ploegvoor op zware grond



werk- breedte	2,50 m	3,00 m	4,00 m	4,00 m hydr.	4,50 m hydr.	5,00 m hydr.	6,00 m hydr.
v.a.kW/PK	44/60	55/75	80/110	80/110	90/120	100/140	120/160
gewicht ca.	710 kg	760 kg	850 kg	1450 kg	1580 kg	1700 kg	1800 kg

Front-Sterncracker XL

Frontpakker met vario-tandenset voor zaaibedbereiding vóór de tractor



- Vario-tandenset „op greep” voor open trekken en beluchten van de grond
- Vario-tandenset „Slepend” afgesteld voor egalisering en verkruiden
Laat de vochtige grond onder en verstopt niet
- Stabiele vario-geveerde tanden 60x12mm met lange levensduur
- Sterncracker walsen voor intensieve verkruiding en versteviging
- Comfortabele afstelling van de werkdiepte met spindel



Werkbreedte	2,50 m	3,00 m	4,00 m
v.a. KW / PK	55 / 75	66 / 90	103 / 140
Vario-veertanden 60 x 12 mm	13	15	19
Randborden	standaard		
Gewicht ca.	870 kg	960 kg	1170 kg



- Stabiele spiraalvormige veertanden 30 x 30 mm met ganzevoetscharen 260 mm
- Comfortabele afstelling van de werkdiepte met spindel
- Met steunwielen voor gelijkmatige dieptegeleiding
- Sterncrackerwalsen voor intensieve verkrumeling en versteviging
- Ideale voorbereiding voor de zaaien met zaaibedcombinatie



werk- breedte	2,50 m	3,00 m	4,00 m
v.a. KW / PK	55 / 75	80 / 110	110 / 150
aantal- tanden	9	11	15
steunwielen 175 x 14	standaard		
gewicht ca.	980 kg	1100 kg	1450 kg

Aan de **EuM-CULTIVATOR** komt men niet voorbij

—

niet door U en ook niet door uw onkruid
en gewasresten!

Laat U informeren, wat de machines presteren:

- Zeer goede onkruidbestrijding
- Fijn-kruimelige grondbewerking
- Gelijkmatische oppervlakkige doorsnijden
- Diepere verkruimelende werking(Vibromix en Vibroliner)
- Intensief mengen van gewasresten met de grond
- Vraagt weinig trekkracht
- Rustige werkgang in de grond
- Stabiel en sterk frameconstructie
- Standaard met steenbeveiliging
- Hydraulische diepteverstelling



Sterncracker XXL-light

Twee balks lichtere cuktiaator voor tractoren van 50 tot 70 PK



- Zeer geschikt in speciale cultuurgewassen zoals groenteteelt of boomkwekers
- Spiraalvormige veertanden 30 x 30 mm met ganzevoetscharen 260 mm
- Werkdiepte van 5 tot 15 cm, dieptEinstelling via steekpennen
- De sterncrackerwalsen SE verkrumelen intensief en leggen het losse onkruid boven op de grond



werkbreedte	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,20 m	2,50 m
v.a.KW/ PK	33 / 45	37 / 50	40 / 55	44/ 60	48 / 65
aantal tanden	5	7	7	9	9
gewicht ca.	520 kg	670 kg	720 kg	780 kg	810 kg

Vibrocat

Driebalks cultivator voor ondiepe grondbewerking van 5 tot 15 cm



- Compact, gunstig in gewicht en trekt licht
- Volledig ondiep snijden over de volledige werkbreedte
- Zeer goede onkruidbestrijding met sterncrakerwalsen
- Uitwisselbaar cultivatorframe met spiraalvormige 30 x 30 mm of vario-tanden 60 x 12 mm (zie front-sterncracker XL)
- Sterncracker- of tandem-hoekijzer-walsen (400/400 mm)
- Bruikbaar voor : stoppelbewerking, groenbemester en zaaibedbereiding



werkbreedte	2,5 m	3,0 m	4,0 m	4,5 m hydr.	5,0 m hydr.	6,0 m hydr.
v.a. KW/ PK	55 / 75	66 / 90	92 / 125	103 / 140	114 / 155	140 / 190
aantal tanden	9	11	15	17	19	23
gewicht met stern- crackerwalsen ca.	1290 kg	1405 kg	1720 kg	2600 kg	2760 kg	2970 kg



- Grote doorlaat (800 x 810 x 780 mm)
- Geen zijdelingse krachten door symmetrische tandenmontage
- Steenbeveiliging, optimale verkruiemeling en zelfreiniging door dubbele-spiraalvering
- Volledig oppervakkig snijden door EuM-exactscharen met snelwisselvleugels 310 mm
- Zeer goede onkruidbestrijding met Sterncracker-walsen
- Sterncracker-, tandem-hoekijzer-walsen (400/400 mm) of hoekijzerwalsen 600 mm
- Gebruiken voor: stoppelbewerking of diepe grondbewerking tot 30 cm



werkbreedte	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,1 m hydr.	4,7 m hydr.
v.a KW / PK	80 / 110	92 / 125	103 / 140	117 / 160	132 / 180
aantal tanden	9	11	13	15	17
gewicht met sterncrackerwalsen ca.	1820 kg	1985 kg	2190 kg	2750 kg	2920 kg

Vibroliner

Vierbalks cultivator-combinatie voor grondbewerking van 5 tot 25 cm



- Uitvoering en gewicht maakt grondbewerking mogelijk met de hoogste intensiteit
- Zeer goede egalisering, verkruiemeling en versteviging
- Volledig oppervlakkig doorsnijden met ganzevoetscharen 310 mm
- De uitvoering van de vibroliner voldoet aan wensen van de individuele bedrijven
- Hydraulische bediening met één dubbelwerkend stuurventiel
- Zeer wendbaar door de centrale wielasmontage en disselaanspanning in de hefarmen



werbreedte	3,0 m	3,5 m	4,0 m	5,0 m hydr.	6,0 m hydr.
v.a. KW/PK	110 / 150	120 / 165	132 / 180	154 / 210	176 / 240
aantal tanden 35 x 35 mm	11	13	15	19	23
gewicht ca.	3500 kg	3800 kg	4100 kg	6250 kg	6850 kg

Vierbalks cultivator-combinatie voor grondbewerking van 5 tot 25 cm



Walsen



Sterncrackerwalzen



sterncracker S



S met aanbouddelen



S met front-aankoppel-driehoek



S met driepuntsbok en egalisatiebord als sterncracker L



SE aan wijnteeltcultivator



Sterncracker SE

type	SE 08	SE 11	SE 12	SE 15	SE 17	S 20
werkbreedte	0,75 m	1,12 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m
gewicht ca.	170 kg	200 kg	210 kg	220 kg	230 kg	385 kg

type	S 22	S 25	S 27	S 30	S 32	S 34	S 40
werkbreedte	2,25 m	2,50 m	2,75 m	2,85 m	3,10 m	3,35 m	3,85 m
gewicht ca.	405 kg	430 kg	450 kg	475 kg	510 kg	530 kg	620 kg

Hoekijzerwalzen



Naloopwals



WALSEN

Walsentype	sterncracker-walsen	naloopwals met schrapers	hoekijzer-walsen	tandem-hoekijzer-walsen
eigenschappen	• verkrumelen intensief • versteviging onder het zaaibed • oppervlakkige-verkrumeling, los onkruid wordt niet aangedrukt • vuist-grote stenen kunnen ingeklemd worden	• alleen voor dieptegeleiding • laat de grond zoals door de cultivatortanden is bewerkt • geen versteviging •	• zeer draaghoudend • middelmatige kruimel-werking • middelmatige versteviging • weinig steen gevoelig • universeel te gebruiken	• zeer draaghoudend • goede kruimelwerking • middelmatige versteviging • weinig steen-gevoelig • zeer gelijkmatige dieptegeleiding • universeel te gebruiken
geschikt voor	mdddelzware tot zware grond	alle grondsoorten, droog tot vochtig	alle grondsoorten, droog tot vochtig	alle grondsoorten, droog tot vochtig



EuM-Agrotec
Rainer Epple & Reiner Mürter GbR
Ohmdener Straße 2
73271 Holzmaden
Telefon: 07023-744344
Telefax: 07023-744345
Email: info@eum-agrotec.de
Internet: www.eum-agrotec.de

Verkoop:
Benelux: