

# ZWISCHENACHS AUSLEGER TITAN

6500 / 7500 / 8500



DER TITAN **MACHT DEN UNTERSCHIED**

Einzigartig in seiner Art

[www.whm-wesseler.de](http://www.whm-wesseler.de)

**WHM**  
**WESSELER**  
Hydraulik & Maschinenbau





# TITAN 7500



## TITAN 7500

Standardmäßig ausgestattet mit einer CAN-BUS Steuerung, mit der sich die Geschwindigkeiten und Abläufe der Auslegerarme individuell einstellen lassen.



Dank des Überfahrbaren Rahmens kann der Ausleger in 10 Minuten an,- bzw. abgebaut werden.

## MÖGLICHKEITEN MIT DEM TITAN 6500 / 7500 / 8500



### MÄHKORB

Mähkorb mit einer Arbeitsbreite bis 550 cm.



### MÄHHEN / MULCHEN

Schlegelmäher mit verschiedenen Schlegeltypen und Arbeitsbreiten bis 210 cm.



### MULCHEN + SAUGEN

Schlegelmäher mit Absaugung oder ein Ökomäher mit Absaugung bis zu einer Arbeitsbreite von 180 cm.

## ZUSATZ AUSSTATTUNG



### TELESKOP

Der bis zu 1400mm Teleskopierbare 2. Arm ist mit einem Sensor ausgestattet, um einen Gleichmäßigen Auflagedruck des Mähers über den gesamten Arbeitsbereich zu gewährleisten.



### ZWEIHEBEL BEDienung

Umschaltbare Zweihand-Bedienung. Je nach Wunsch des Fahrers kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgeschaltet werden.

# TITAN 7500F



## TITAN 7500F

Der Frontausleger: Entwickelt, um ein Arbeiten neben und vor dem Schlepper zu ermöglichen. Der TITAN 7500F ist auch in geteilter Bauform (Hydraulikaggregat im Heck) lieferbar.

## BEDIENUNG



### CAN-BUS CONTROLLER

Über den Touchscreen lassen sich die Geschwindigkeiten und Rampzeiten der Arme individuell einstellen. Auch die Belegung des Joysticks kann hier vom Fahrer angepasst und gespeichert werden. Über Drehknöpfe direkt erreichbar: Die Einstellung der Automatischen Ausleger Entlastung (AAE), sowie die Geschwindigkeitseinstellung der Zusatzgeräte wie Förderband oder Absaugschnecke



### JOYSTICK

Über den Joystick mit integriertem Mini-Joystick lässt sich der Zwischenachsenausleger bequem und schnell bedienen. Ohne Ebeneumschaltung, wodurch alle Funktionen sofort ansteuerbar sind.

Als Zusatzausstattung ist ein linker Joystick lieferbar.



## DIE EIGENSCHAFTEN DER WESSELER TITAN AUSLEGER...

- GEREGLTE INDUSTRIEHYDRAULIKPUMPEN
- SCHERENKONSTRUKTION ZWISCHEN DEM 1. UND 2. ARM
- TRANSPORTSTELLUNG VORNE ODER HINTEN
- ÜBERFAHRBARER RAHMEN
- HOCHDRUKHYDRAULIK FÜR DIE AUSLEGERBEWEGUNGEN
- VENTILBLOCK IM AUSLEGERARM





# DIE WESSELER TITAN AUSLEGER, EINZIGARTIG IN SEINER ART



## VENTILBLOCK

In der Standardausführung wird der Titan 7500 mit einer verstellbaren Hochdruckpumpe für den Antrieb der Arbeitsgeräte sowie einer verstellbaren Hochdruckpumpe zum Betreiben des Auslegers geliefert. Da der Danfoss-Ventilblock in der Säule des Auslegers montiert ist, gibt es nur vier Hydraulikschläuche, die noch mit dem Ausleger schwenken.



## PUMPEN

Standardmäßig sind 2 Danfoss Industrierpumpen mit einer max. Leistung von 200l/min bei 350 bar verbaut. Da beide Pumpen regelbar sind, kann die Literleistung je nach Werkzeug angepasst werden. Es wird immer die passende Menge und der passende Druck zur Verfügung gestellt, damit die Maschine leistungsfähig und sparsam zugleich arbeitet.



## SCHERENKONSTRUKTION

Die Scherenkonstruktion zwischen dem 1. und dem 2. Arm sowie an der Werkzeugaufnahme gewährleistet, dass der Ausleger über einen großen Winkel bewegt werden kann und auch in den Endlagen ruhig zu manövrieren ist.



## ÜBERFAHRRAHMEN

Der standardmäßig mitgelieferte Überfahrrahmen ist an der Hinter- und Vorderachse des Traktors aufgehängt, so dass Torsionskräfte nicht auf den Hilfsrahmen des Traktors übertragen werden. Ab- und anbauzeit ca. 10 Minuten.

### REICHWEITE GEMESSEN VON MITTE DREHSÄULE BIS ENDE SCHLEGELMULCHER 150 CM

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| TITAN 6500                         | 650 CM |
| TITAN 6500 T (MIT TELESKOP 100 CM) | 750 CM |
| TITAN 7500                         | 750 CM |
| TITAN 8500 T (MIT TELESKOP 140 CM) | 890 CM |



**KRUSE**  
GmbH

Vertrieb WHM - Wesseler  
Konrad-Zuse-Ring 18  
48691 Vreden  
[www.whm-wesseler.de](http://www.whm-wesseler.de)